

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен 01 августа 2025 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, 1982г

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361335, КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. О.Кошевого 9а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кажарова Зита Милиевна, 886635 4-27-01; 890648442944

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального р-на КБР № 602 от «10» июня 2024 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» июля 2011 г. № 193103, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» июля 2011 г. № 193102 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2016 г., серия 07Л01, №0000686, регистрационный номер 1832,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «03» июня 2024 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 0 объекте

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

Капитальный ремонт кровли и фасада, капитальный ремонт водопроводной и отопительной систем, замена сан.узлов, замена линолеума, замена деревянных окон на пластиковые, замена дверей.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 280 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 77 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ; количество обучающихся - человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов, обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 28 человек 100 %;

научных работников - 0 человек %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек %;

производственных работников - 0 человек %;

учебно-воспитательных работников - 27 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п / п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечания
1.	Кабинет преподавателя кааб. яз.	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет педагог -	Обновить: Стол, стул,	Необходимое	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

	психолога	шкаф для наглядных пособий	оборудование						
3.	Метод. кабинет	Обновить: стол, стулья, шкафы для документов	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Пианино, муз. центр	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Группы	Обновить частично: столы для воспитателей, стулья, детские стульчики, детские столы, шкафы для наглядных пособий, детские кровати	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию
- 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году _____ единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем – имеется не в полном объеме,
(имеются, не имеются)

Потребность в спортивном оборудовании:

Детские тренажеры, ребристые дорожки, набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: есть

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные - 10; кровати - 120; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией
- удовлетворительное; общая площадь участка - 2819,5 м²;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным

требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____;

(организовано, не

организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным _____

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
от «04»08 2020 г, №ФС 07-01-000159, регистрационный номер;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 вместимость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 вместимость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
 помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное
 (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
 помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное
 (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
 Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано :
 (организовано, не организовано)

а) питание организовано 3-х разовое в групповых помещениях, в _____
 (количество смен)

(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно ,
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
 детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего
 количества;

в) приготовление пищи осуществляется пищеблоком из продуктов поставляемым по
 заключенным муниципальным контрактам с ИП Семенов Анзор Валериевич , договор №
 ДС 1 –ПП/1 от 30.0.2025г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам
 и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано ,
 (организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует .
 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

имеется: ванна моечная двухсекционная – 1; (имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№9 от 09.01.25г. Филиал бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» г. Прохладный

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобили	Техническое состояние	Примечание

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется работниками ДОО (дежурными) в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения – частично имеется:

(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»:

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением обеспечена

(обеспечена, не обеспечена)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями - имеется ручной металлоискатель;

Основные недостатки:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «м» объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует не в полном объеме нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Соната-К,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась

(проводилась, не проводилась)

(соответствует (не соответствует) нормам)

1. В нарушение пункта 14 главы 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

2. В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности комиссии управления Ростехнадзора.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ, п.5 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ 34428-2018;
2. В здании отдельные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, отсутствуют (сняты), пп. «д» п.16 Правил противопожарного режима в РФ;
3. Не организуется проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, пп."б" п.17 Правил противопожарного режима в РФ;

4. В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, пп. «д» п.35 Правил противопожарного режима в РФ;
5. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ, п.7.3.15 СП 251.1325800.2016;
6. Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, п.54 Правил противопожарного режима в РФ.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
 (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
 Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 Опрессовка отопительной системы не проведена
 (проведена, не проведена)
 Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
 Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие» г.п. Нарткала

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация осуществляется ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие» г.п. Нарткала.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР
 (полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
 (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- 1) необходимость проведения капитального ремонта здания;
- 2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта

(территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

4) Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ, п.5 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ 34428-2018;

5) В здании отдельные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, отсутствуют (сняты), пп. «д» п.16 Правил противопожарного режима в РФ;

6) Не организуется проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, пп."б" п.17 Правил противопожарного режима в РФ;

7) В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ, п.7.3.15 СП 251.1325800.2016;

8) Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, п.54 Правил противопожарного режима в РФ;

9) В нарушение пункта 14 главы 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

10) В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности комиссии управления Ростехнадзора.


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)






З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)



 (подпись)	<u>З.Ж. Бижоев</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>А.Б. Гелястанов</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Т.Р. Дышоев</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Ф.А. Кодзокова</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>Д.А. Кишукова</u> (инициалы, фамилия)
 (подпись)	<u>А.Б. Хавжоков</u> (инициалы, фамилия)